

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ean@nt-rt.ru

Сайт: www.ecookna.nt-rt.ru

ЭКООКНА

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАСПАШНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ГОСТИНИЦУ С СИСТЕМОЙ «АНТИПАНИКА»



Технические характеристики

Такая дверь позволит в экстренной ситуации и в случае угрозы жизни и здоровью без применения ключа или специальных инструментов быстро ее отпереть. Особый «антипаниковый» замок обеспечит гарантированное легкое и быстрое отпирание изнутри, с которым справится даже ребенок, и одновременно надежно защитит здание от несанкционированных проникновений извне, будучи запертым.

При этом дверь сохраняет привлекательный облик, комфорт, простоту и удобство эксплуатации. Декорирование стекла и профиля различными техниками превратит дверь в произведение искусства, сделает её украшением и яркой деталью как экстерьера, так и интерьера любой современной гостиницы.

Комплектация двери

1. Профильная система ALUTECH ALT W62



Профильная система из алюминия ALUTECH ALT W62 (теплоизолированная) предназначена для изготовления «тёплых» оконных, дверных и витражных конструкций, отвечающих современным требованиям по термо- и звукоизоляции. Комбинированный профиль с монтажной глубиной 62 мм состоит из двух алюминиевых профилей, соединенных между собой стеклонаполненными полиамидными вставками. Полиамидные элементы в конструкции основных профилей выполняют функцию терморазрыва и

позволяют изготавливать термоизолированные конструкции. Профили и узловые соединения системы ALT W62 имеют высокие статические прочностные характеристики, отличаются высокой коррозионной и химической стойкостью, устойчивостью к воздействиям окружающей среды, экологической чистотой и пожарной безопасностью, надежностью и длительным сроком службы (более 80 лет). Возможны любые цветовые исполнения и сочетания цветов.

Преимущества ALUTECH ALT W62:

- высокие термоизолирующие свойства профиля;
- прочность, надежность, длительный срок службы;
- высокая коррозионная, химическая стойкость, устойчивость к воздействиям окружающей среды;
- экологическая чистота и пожарная безопасность;
- любые цветовые исполнения и сочетания цветов.

Характеристики:

- монтажная глубина профиля рамы: 62 мм;
- терморазрыв: 24 мм, материал вставки – стеклонаполненный полиамид;
- коэффициент сопротивления теплопередаче: не менее $0,61 \text{ м}^2 \times \text{°C} / \text{Вт}$;
- сопротивляемость ветровой нагрузке: класс А;
- воздухопроницаемость и сопротивление ветровой нагрузке – класс А.

2. Стеклопакет с двумя специальными стеклами



Стеклопакет с двумя специальными стеклами, на которые нанесена защитная пленка А3, обладает большей механической прочностью и повышенной безопасностью: даже если по нему будет нанесен удар такой силы, что одно или оба стекла разобьются, они не разлетятся на острые и опасные осколки – их удержит прочная защитная пленка. Эта особенность обеспечивает ещё одно важное преимущество: если безопасное стекло разбито или треснуло в результате механического воздействия, оно может продолжать выполнять ограждающую функцию до момента замены стеклопакета.

Преимущества ударопрочного стеклопакета:

- повышенная прочность: стекло с пленкой более устойчиво к механическим нагрузкам, ударам и деформациям;
- повышенная безопасность для ребенка: если стекло все же разбито, защитная пленка не даст ему разлететься на опасные осколки;
- повышенный комфорт: разбитое стекло с пленкой продолжает выполнять ограждающую функцию до момента замены стеклопакета.

3. Замок G-U/BKS 18 (Германия) с функцией «Антипаника»



Все элементы и детали дверной системы G-U/BKS 18 с функцией «Антипаника» выполняются из огнеупорных материалов, стойких к воздействию очень высоких температур, а также имеющих высочайшую механическую прочность. Это гарантирует, что замок и дверь не заклинят и будут открыты в экстренной ситуации, и существенно повышает вероятность безопасной и оперативной эвакуации людей во время пожара или другой форс-мажорной ситуации.

Замок обеспечит выход из помещения на улицу, одновременно предотвращая несанкционированное проникновение снаружи. Толщина компактного корпуса замка составляет всего 15,5 мм. Переставная защелка обеспечивает применение как DIN L (лев.), так и DIN R (прав.) Возможно применение для двустворчатых решений дверей эвакуационного выхода с электрическим отпиранием.

Особенности и характеристики:

- положение дорна – 35 мм;
- ригель выдвигается вручную в запорное положение на 20 мм;
- толщина корпуса – 15,5 мм;
- применим в противопожарных системах и системах дымоудаления;
- допуск по DIN EN 179 / EN 1125, CE-допуск по DIN EN 12209.

4. Доводчик G-U OTS 430 верхнеподвесной, с зубчатой передачей



Доводчик G-U OTS 430 - верхнеподвесной, с зубчатой передачей, для дверей левого и правого открывания. Применим на стандартных дверях с шириной створки до 1250 мм.

Антивандальный клапан предохраняет доводчик от перегрузки как при закрывании, так и при открывании. Регулировочный винт расположен на боковой стороне и легко доступен. Для осуществления регулировки усилия не требуется демонтаж доводчика и кронштейна. Установка возможна как на раме, так и на створке с любой стороны двери.

Декоративная крышка элегантной формы различного цветового исполнения со скрытой надёжной фиксацией. Антивандальный клапан предохраняет доводчик от перегрузки как при закрывании, так и при открывании.

Особенности и преимущества:


- максимальная ширина дверной створки - 1250 мм;
- допустимо левостороннее или правостороннее открывание;
- максимальный угол открывания двери - 180°;
- минимальная температура функционирования – -40°С.

5. Декорирование стекла



Декорирование стекла различными техниками превратит дверь в произведение искусства, сделает её украшением и яркой деталью. Варианты дизайна* двери в каталоге представлены на примерах техник пескоструя и декоративных панелей, но могут быть выполнены нашими мастерами с применением и других техник (английский и фацетный витраж, «алмазная грань», I-image, фьюзинг и др.).

6. Декорирования профиля



На профиль можно нанести ламинационное покрытие RENOLIT (Германия) с различным рисунком и фактурой (различные цвета, породы дерева и пр.).

Установка алюминиевого оклада на ПВХ-профиль придает двери современный стильный и высокотехнологичный облик, а также наделяет конструкцию дополнительной защитой от механических, климатических и иных воздействий. Цветовая гамма представлена полным спектром цветов RAL.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ean@nt-rt.ru

Сайт: www.ecookna.nt-rt.ru