

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ean@nt-rt.ru

Сайт: www.ecookna.nt-rt.ru


ЭКООКНА ОКНО «ЕЗ»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Базовая комплектация

1. Профильная система VEKA SOFTLINE 82 с ламинацией RENOLIT EXOFOL PX



VEKA SOFTLINE 82 – оконная система премиум-класса, отвечающая концепции современного энергоэффективного и энергосберегающего строительства. ПВХ-окна, изготавливаемые на её основе, позволяют значительно снизить расходы на отопление и кондиционирование: 6 камер в створке и 7 камер в раме профиля в сочетании с увеличенной монтажной глубиной (82 мм) обеспечивают очень высокие показатели по тепло- и шумоизоляции, а также повышенную прочность оконного блока. 3 уровня уплотнений элегантного серого цвета обеспечивают лучшую герметичность, плотность притвора и максимальную защиту от пыли и аллергенов. Система соответствует классу А по ГОСТ 30673-99 и общеевропейскому стандарту RAL (толщина внешней стенки – 3 мм!).

2. Двухкамерный стеклопакет «Ультратеплый» 44 мм 4i-16-4-16-4i



Включает 2 энергосберегающих i-стекла (И-стекло) Guardian ClimaGuard N, которые снижают теплопотери, препятствуют образованию конденсата, обладают высокой светопропускающей способностью, удерживает в помещении длинноволновое инфракрасное излучение (от батарей и нагретых предметов).

Технические особенности и преимущества:

- эффективно задерживает внутри помещения длинноволновое инфракрасное излучение (от батарей и нагретых предметов);
- сокращает теплопотери в 2 раза в сравнении с обычным стеклопакетом;
- на 25% эффективнее по сравнению со стеклопакетом с одним i-стеклом;
- препятствует образованию конденсата;
- обладает солнцезащитным эффектом;
- обладает высокой светопропускающей способностью, как и обычный стеклопакет (> 68%);

Формула стеклопакета: 4i x 16 x 4 x 16 x 4i

- 4 – флоат-стекло
- 16 – рамка
- 4i – энергосберегающее стекло Clima Guard N

3. Скрытая фурнитура G-U Uni-Jet S-Concealed.



Скрытая фурнитура от немецкой компании G-U – важнейший элемент концепции «Окна Нового Поколения» от компании «Экоокна», обладает очевидными эстетическими и целым рядом эксплуатационных преимуществ:

Эффектная внешность

Никаких петель и пластиковых накладок - абсолютно любой дизайн окна и интерьера выигрывает с их отсутствием! Видимой частью фурнитуры является только оконная ручка.

Улучшенная теплоизоляция

- Петли не пережимают уплотнитель на створке, исключая возможность продувания в районе верхней петли и образование конденсата в фальцевом зазоре.
- Металлические детали петель не выступают на внутреннюю часть створки и не образуют «мостик холода». Больше не будет петель, покрытых конденсатом и льдом в сильные морозы!

Удобство использования

- Петли выдерживают вес створки до 130кг, защищены от загрязнений, попадания пыли и инородных предметов во время ремонта и эксплуатации, что уменьшает их износ и увеличивает срок службы.
- Угол открывания створки в 100° предотвращает удар створки об откос.
- Петли на створках теперь не мешают установке дополнительных элементов на окно (например, механизма дистанционного открывания фрамуги).

4. Москитная сетка



Позволит проветривать помещение без риска запустить внутрь мелких непрошенных гостей, аллергенную пыльцу и просто уличную пыль. Конструкция сетки проста и надежна, специального ухода за ней и её креплениями не требуется. Единственная рекомендация – не забывать снимать её в осенне-зимний период.

Москитная сетка нашего производства по-своему уникальна: внутренняя часть рамки сетки усилена металлическим уголком, что позволяет делать сетку до 1 м шириной без перемычки и увеличивает срок службы. Обычные пластиковые уголки достаточно быстро ломаются и желтеют.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ean@nt-rt.ru

Сайт: www.ecookna.nt-rt.ru