

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ean@nt-rt.ru

Сайт: www.ecookna.nt-rt.ru

ЭКООКНА

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПВХ СО СКЛАДНЫМ РАЗДВИЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ «ГАРМОШКА»




Технические характеристики

Складная раздвижная дверь-гармошка на базе профильной системы VEKA SOFTLINE 70 и немецкой фурнитуры GU-923 одновременно позволит Вам остеклить обширную площадь, сэкономить пространство при открывании, максимально осветить помещение и обеспечить масштабный панорамный вид.

Комплектация двери

1. Профильная система VEKA SOFTLINE 70



Конструкция построена на базе энергоэффективной 5-камерной профильной системы VEKA SOFTLINE с увеличенной монтажной глубиной (70 мм), которая обладает высокими показателями термо- и звукоизоляции. Пять камер профиля обеспечивают не только повышенные изолирующие свойства, но и прочность: дополнительные камеры выполняют функцию внутренних ребер жесткости. В совокупности с применением замкнутого армирующего профиля в раме и импосте это гарантирует конструкции более высокую жесткость и геометрическую стабильность (прочность на изгиб и кручение).

Преимущества VEKA SOFTLINE 70:

- профильная система класса A(толщина стенки 3 мм);
- 5-камерный профиль с монтажной глубиной 70 мм;
- обеспечивает повышенные тепло- и шумоизоляцию, придает готовой конструкции жесткость и прочность;
- более глубокий заход стеклопакета в фальц уменьшает риск образования конденсата в зоне дистанционной рамки;
- замкнутое армирование рамы и импостов для максимальной геометрической стабильности;
- скругленные штапики придают конструкции окна/двери элегантный и необычный облик.

2. Стеклопакет со специальным безопасным стеклом



На стекло нанесена защитная пленка АЗ, обладает большей механической прочностью и повышенной безопасностью: даже если по нему будет нанесен удар такой силы, что стекло разобьется, оно не разлетится на острые и опасные осколки – их удержит прочная защитная пленка. Эта особенность обеспечивает ещё одно важное преимущество: если безопасное стекло разбито или треснуло в результате механического воздействия, оно может продолжать выполнять ограждающую функцию до момента замены стеклопакета.

Преимущества ударопрочного стеклопакета:

- повышенная прочность: стекло с пленкой более устойчиво к механическим нагрузкам, ударам и деформациям;
- повышенная безопасность для ребенка: если стекло все же разбито, защитная пленка не даст ему разлететься на опасные осколки;
- повышенный комфорт: разбитое стекло с пленкой продолжает выполнять ограждающую функцию до момента замены стеклопакета.

3. Складывающаяся фурнитура GU-923 (Германия)

В каждой нижней каретке складывающейся фурнитуры GU-923 установлены 6 опорных роликов на шариковых подшипниках в пластиковой оболочке, которые точно и бесшумно перемещают створку по трем ходовым рельсам. Эта особенность позволяет легко перемещать большие и тяжелые створки, делает возможной установку створок шириной 500 – 1000 мм при весе каждой до 130 кг (количество створок – от 2-х до 7-ми). Максимальная ширина перекрываемого проема составляет 4000 мм (для ПВХ-систем).

Повышенная противозломность обеспечивается благодаря скрытому соединению шарнирных петель на сдвижном складном элементе и возможности установки центрального запирания UNI-JET на каждой створке. Фирменная защита ferGUard*silber обеспечивает высочайшую коррозионную стойкость. Все видимые детали фурнитуры и накладки выполнены из металла, выдержаны в современном привлекательном стиле и придают двери элегантный облик.



Благодаря инновационной фурнитурной технике возможно надежное и комфортное перемещение створок весом до 130 кг;(здесь установка с системой из алюминия).



Даже большие и тяжелые створки легко и надежно сдвигаются в сторону, чтобы обеспечить максимальную ширину прохода, свободного от препятствий.



С направляющей сверху в комбинации с каретками внизу створки управляются легко и бесшумно.



Порог легко преодолевается людьми с ограниченными физическими возможностями, так как не имеет препятствий, как например, выступающие детали рамы для фиксации створки на полу.



Повышенная противозломность благодаря скрытому креплению шарнирных петель.



Регулируемая по высоте шарнирная петля, вид изнутри; накладки шарнирных петель можно снять только в открытом положении.



Изменяемая по высоте шарнирная петля, вид снаружи; скрытое крепление для повышенной противовзломности.




Центральное запирание с Clevergle: Упрощенное складское хранение благодаря испытанному модульному принципу UNI-JET.

4. Декорирование стекла



Декорирование стекла различными техниками превратит дверь в произведение искусства, сделает её украшением и яркой деталью. Варианты дизайна* двери в каталоге представлены на примерах техник пескоструя и декоративных панелей, но могут быть выполнены нашими мастерами с применением и других техник (английский и фацетный витраж, «алмазная грань», I-image, фьюзинг и др.).

5. Декорирования профиля



На профиль можно нанести ламинационное покрытие RENOLIT (Германия) с различным рисунком и фактурой (различные цвета, породы дерева и пр.).

Установка алюминиевого оклада на ПВХ-профиль придает двери современный стильный и высокотехнологичный облик, а также наделяет конструкцию дополнительной защитой от механических, климатических и иных воздействий. Цветовая гамма представлена полным спектром цветов RAL.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ean@nt-rt.ru

Сайт: www.ecookna.nt-rt.ru