

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391 )204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [ean@nt-rt.ru](mailto:ean@nt-rt.ru)

Сайт: [www.ecookna.nt-rt.ru](http://www.ecookna.nt-rt.ru)

# ЭКООКНА

## АЛЮМИНИЕВЫЕ РАСПАШНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ГОСТИНИЦУ



## Технические характеристики

Прочный материал и продуманная конструкция системы, высококачественный немецкий замок GU/BKS 1315 с роликом и ригелем, а также ударопрочный стеклопакет с двумя специальными стеклами, на которые нанесена защитная пленка А3, гарантируют отличные показатели по противозломности.

Декорирование стекла и профиля различными техниками превратит дверь в произведение искусства, сделает её украшением и яркой деталью как экстерьера, так и интерьера любой современной гостиницы.

## Комплектация двери

### 1. Профильная система ALUTECH ALT W62



Профильная система из алюминия ALUTECH ALT W62 (теплоизолированная) предназначена для изготовления «тёплых» оконных, дверных и витражных конструкций, отвечающих современным требованиям по термо- и звукоизоляции. Комбинированный профиль с монтажной глубиной 62 мм состоит из двух алюминиевых профилей, соединенных между собой стеклонаполненными полиамидными вставками. Полиамидные элементы в конструкции основных профилей выполняют функцию терморазрыва и позволяют изготавливать термоизолированные конструкции. Профили и узловые соединения системы ALT W62 имеют высокие статические прочностные характеристики, отличаются высокой коррозионной и химической стойкостью, устойчивостью к воздействиям окружающей среды, экологической чистотой и пожарной безопасностью, надежностью и длительным сроком службы (более 80 лет). Возможны любые цветовые исполнения и сочетания цветов.

#### Преимущества ALUTECH ALT W62:

- высокие термоизолирующие свойства профиля;
- прочность, надежность, длительный срок службы;

- высокая коррозионная, химическая стойкость, устойчивость к воздействиям окружающей среды;
- экологическая чистота и пожарная безопасность;
- любые цветовые исполнения и сочетания цветов.

#### **Характеристики:**

- монтажная глубина профиля рамы: 62 мм;
- терморазрыв: 24 мм, материал вставки – стеклонаполненный полиамид;
- коэффициент сопротивления теплопередаче: не менее  $0,61 \text{ м}^2 \cdot \text{х}^\circ \text{С} / \text{Вт}$ ;
- сопротивляемость ветровой нагрузке: класс А;
- воздухопроницаемость и сопротивление ветровой нагрузке – класс А.

## 2. Стеклопакет с двумя специальными стёклами



Стеклопакет с двумя специальными стеклами, на которые нанесена защитная пленка А3, обладает большей механической прочностью и повышенной безопасностью: даже если по нему будет нанесен удар такой силы, что одно или оба стекла разобьются, они не разлетятся на острые и опасные осколки – их удержит прочная защитная пленка. Эта особенность обеспечивает ещё одно важное преимущество: если безопасное стекло разбито или треснуло в результате механического воздействия, оно может продолжать выполнять ограждающую функцию до момента замены стеклопакета.

#### **Преимущества ударопрочного стеклопакета:**

- повышенная прочность: стекло с пленкой более устойчиво к механическим нагрузкам, ударам и деформациям;
- повышенная безопасность для ребенка: если стекло все же разбито, защитная пленка не даст ему разлететься на опасные осколки;
- повышенный комфорт: разбитое стекло с пленкой продолжает выполнять ограждающую функцию до момента замены стеклопакета.

## 3. Доводчик GU OTS 735 верхнеподвесной со скользящей тягой



Доводчик GU OTS 735 верхнеподвесной со скользящей тягой рассчитан на работу со створками шириной до 1400 мм и весом до 150 кг. Доводчик отличается миниатюрным изящным корпусом – габариты устройства: высота 63 мм, глубина 44 мм и длина 268 мм. С помощью бесступенчато настраиваемых клапанов регулировки и управления силой закрывания можно индивидуально настроить комфортное функционирование доводчиков верхнего расположения. Весь диапазон силы закрывания легко регулируется 9-ю оборотами (EN мин. до EN макс.). Может устанавливаться как на внутренней так и на внешней стороне.

Привлекательный дизайн обеспечивают элегантная накладка скользящей тяги и прочная крышка доводчика, используемая вместо сдвижной накладки. Кулачковый механизм «двойное сердце» обеспечивает оптимальное функционирование оси закрывания и легкое открывание двери.

#### Особенности:

- маленький размер (Д x В x Г): 268 x 63 x 44 мм (вместе с крышкой);
- максимальный угол открывания 180°;
- для распашных дверей до 1400 мм (1-створчатых) или 2800 мм (2-створчатых);
- соответствует нормам DIN SPEC 1104 и DIN 18040(для строительства без барьеров).

## 4. Замок G-U/BKS 1315 с роликом и ригелем (Германия)



Замок G-U/BKS 1315 с роликом и ригелем (Германия) предназначен для дверей из трубчатых профилей.

Планка прямоугольной формы изготовлена из нержавеющей стали (или стали с молотковой эмалью). Размеры плоской планки: ширина планки – 24 мм, толщина 3 мм (толщина U-образной планки – 6 мм). Корпус замка – оцинкованный, с удобным вводом для крепёжного винта профильного цилиндра со сквозными отверстиями для крепёжных винтов дверной фурнитуры диаметром до М8.


Ролик выполнен из пластика (основная часть из отлитого под давлением цинка), имеет возможность регулировки во внешнюю сторону (диапазон – 8 мм). Ригель с переключением из отлитого под давлением цинка имеет вылет 20 мм (за один оборот PZ); расстояние до края корпуса замка от дорна – 15 мм; поло положение дорна - 25 мм.

## 5. Декорирование стекла



Декорирование стекла различными техниками превратит дверь в произведение искусства, сделает её украшением и яркой деталью. Варианты дизайна\* двери в каталоге представлены на примерах техник пескоструя и декоративных панелей, но могут быть выполнены нашими мастерами с применением и других техник (английский и фацетный витраж, «алмазная грань», I-image, фьюзинг и др.).

## 6. Декорирования профиля



На профиль можно нанести ламинационное покрытие RENOLIT (Германия) с различным рисунком и фактурой (различные цвета, породы дерева и пр.).

Установка алюминиевого оклада на ПВХ-профиль придает двери современный стильный и высокотехнологичный облик, а также наделяет конструкцию дополнительной защитой от механических, климатических и иных воздействий. Цветовая гамма представлена полным спектром цветов RAL.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391 )204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [ean@nt-rt.ru](mailto:ean@nt-rt.ru)

Сайт: [www.ecookna.nt-rt.ru](http://www.ecookna.nt-rt.ru)