

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ean@nt-rt.ru

Сайт: www.ecookna.nt-rt.ru

ЭКООКНА

МАЯТНИКОВАЯ ВХОДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ДВЕРЬ В ОФИС




Технические характеристики

Дверь маятникового типа может без усилий открываться в любую сторону, самопроизвольно возвращаясь в закрытое положение. Предлагаем входную дверь с маятниковым типом открывания на базе алюминиевой профильной системы СИАЛ КП45, отличительными особенностями которой являются лёгкость, экономичность, широкие возможности для воплощения любых дизайнерских замыслов и решений. Алюминиевая дверь выглядит очень стильно и современно, обеспечивает комфорт, простоту и удобство эксплуатации, надежность и прочность. Декорирование стекла и профиля превратит дверь в произведение искусства, сделает её украшением и яркой деталью как экстерьера, так и интерьера современного офиса.

Комплектация двери

1. Профильная система СИАЛ КП45



Профильная система СИАЛ КП45 разработана для изготовления "холодного" остекления витражей и фальш-витражей, балконных ограждений, внутренних перегородок и для изготовления дверей различных конфигураций. На базе профильной системы КП45 могут быть изготовлены как внутренние двери, так и наружные – в составе витражей входных групп, в проёмах строительных ограждающих конструкций различных жилых, общественных, производственных, административных зданий. Наличие в профилях «европаза» позволяет использовать весь комплекс фурнитуры европейских производителей, гарантирует надежность работы и долговечность механизмов в ходе эксплуатации.

Характеристики СИАЛ КП45:

- тип готовых конструкций («теплый/холодный»): Холодный;
- монтажная ширина профиля: 45 мм;
- применяемый сплав: АД31 Т1;
- материал уплотнителей: EPDM;
- толщина заполнения: 4 мм – 24 мм.

2. Стеклопакет со специальным безопасным стеклом



Стеклопакет со специальным безопасным стеклом, на которое нанесена защитная пленка А3, обладает большей механической прочностью и повышенной безопасностью: даже если по нему будет нанесен удар такой силы, что стекло разобьется, оно не разлетится на острые и опасные осколки – их удержит прочная защитная пленка. Эта особенность обеспечивает ещё одно важное преимущество: если безопасное стекло разбито или треснуло в результате механического воздействия, оно может продолжать выполнять ограждающую функцию до момента замены стеклопакета.

Преимущества ударопрочного стеклопакета:

- повышенная прочность: стекло с пленкой более устойчиво к механическим нагрузкам, ударам и деформациям;
- повышенная безопасность для ребенка: если стекло все же разбито, защитная пленка не даст ему разлететься на опасные осколки;
- повышенный комфорт: разбитое стекло с пленкой продолжает выполнять ограждающую функцию до момента замены стеклопакета.

3. Нижний доводчик G-U UTS 840



Нижний (напольный) доводчик UTS 840 (высота монтажа - 40 мм) с литым коррозионностойким корпусом применяется для маятниковых дверей из стекла и алюминия. Доводчик оснащен клапанами для бесступенчатой регулировки усилия захлопывания и скорости закрывания, предназначен для работы со створками шириной до 1200 мм и весом до 120 кг. При открывании на угол больший 80° происходит замедление (механическая защита от порывов ветра), а при открывании на 90° - фиксация створки. Усилие закрывания

EN3/4 регулируется винтом. Пластмассовые термклапаны обеспечивают оптимальную скорость работы доводчика при перепадах окружающей температуры.

Характеристики доводчика:

- установочная высота – 40 мм;
- максимальная ширина створки 1200 мм;
- максимальный вес двери – до 120 кг;
- максимальный угол открывания – 130 градусов.

4. Замок 51PZ с роликом и ригелем



Замок с роликом и ригелем оснащен планкой прямоугольной формы, выполненной из нержавеющей стали (или стали с молотковой эмалью). Размеры плоской планки: ширина планки – 24 мм, толщина 3 мм. Размеры U-образной планки: ширина – 24 мм, толщина – 6 мм; корпус замка – оцинкованный, с удобным вводом для крепежного винта профильного цилиндра со сквозными отверстиями для крепежных винтов дверной фурнитуры диаметром до М8. Ролик выполнен из пластика (основная часть из отлитого под давлением цинка), имеет возможность регулировки во внешнюю сторону (диапазон – 8 мм). Ригель с переключением из отлитого под давлением цинка имеет вылет 20 мм (за один оборот PZ); расстояние до края корпуса замка от дорна – 15 мм; положение дорна – 25 мм.

5. Декорирование стекла



Декорирование стекла различными техниками превратит дверь в произведение искусства, сделает её украшением и яркой деталью. Варианты дизайна* двери в каталоге представлены на примерах техник пескоструя и декоративных панелей, но могут быть

выполнены нашими мастерами с применением и других техник (английский и фацетный витраж, «алмазная грань», I-image, фьюзинг и др.).

6. Декорирования профиля



На профиль можно нанести ламинационное покрытие RENOLIT (Германия) с различным рисунком и фактурой (различные цвета, породы дерева и пр.).

Установка алюминиевого оклада на ПВХ-профиль придает двери современный стильный и высокотехнологичный облик, а также наделяет конструкцию дополнительной защитой от механических, климатических и иных воздействий. Цветовая гамма представлена полным спектром цветов RAL.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ean@nt-rt.ru

Сайт: www.ecookna.nt-rt.ru